


DECORATIVE LIGHTING POLES CATALOGUE  
КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТОЛБОВ



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)




# ABOUT US

---


2017

Sah Ltd. Company  
became Sah Group  
A.S




2013

LumiCom was founded to  
work more in the architectural  
lighting.




2010

Sah became a group  
company with SHS Steel  
Construct on company  
working mainly  
for grandstands.




2005

The company specialized in  
sports area lighting both in  
Turkey and abroad.



2002


Sah has been founded  
by Hakan SAHIN for  
mainly outdoor lighting.



After eight years of experience on the electric lighting outdoor lighting we have established SAH Construction and Tourism Industry Company. In the past 11 years, working in the field of outdoor lighting we are specialized in lighting shows the soccer fields and playgrounds.

To this day, many lighting design and turn-key projects successfully completed in domestic - foreign field. In these projects, we took all the responsibilities for lighting accounts according to international standards, infrastructure work, materials, supplies, and light settings.



Our Lighting industry experience, provided quality lighting projects owners less than their budgets.



# A1



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufacture according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)




— 4000

— 3000

— 2000









# A2



UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.


#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



Tip1







# A3



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары


- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)








# A4



UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары


- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.


#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



Tip1







# A5



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.


#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



Tip1







# A6



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары


- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспаргус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)










# A7




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.
- Wooden covering. / Деревянный шпон

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)









# A8



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)




Tip1



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)






# B1



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.


#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.


#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

\*\* Suitable for areas where Foundation cannot be installed, areas where temporary lighting will be installed, and can be moved at will. Can be manufactured at will in racks of lighting, flags, advertising, etc. without the need for a permanent Foundation installation. / Подходит для областей, где невозможно установить фундамент, областей, где будут установлены временное освещение, и могут быть перемещены по желанию









# B2



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары


- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)









# B3



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары


- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)








# B4



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.





- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспагус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



- 8000
- 7000
- 6000
- 5000
- 4000
- 3000

Tip1

Tip2

Tip3


Tip4



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

www.sahgroup.net







# C1



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)




Tip1



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

www.sahgroup.net







# C2



UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.


#### Ekstra / Дополнительный

- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



Tip1







# C3



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Accessories / Аксессуары

- Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)
- Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
- Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
- Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарегус.

#### Ekstra / Дополнительный


- Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)







# C4




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)




Tip1



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)








# D1




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.





- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code)/**Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**









# D2




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.





- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**









# D3




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.





- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

## Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**









# D4




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

## Ekstra - Дополнительный


- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)







# D5




UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code)/**Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**










# D6




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**

## Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**








# D7




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
- Decoration of laser cutting consoles./ Декорация консолей лазерной резки.








# D8




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating. / Покрyтие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Ekstra - Дополнительный


- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
- Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)







# D9




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
- Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.









# D10




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
- Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.
- Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)

## Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
- Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
- Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
- Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.










# D11



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

## Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**








# D12




UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

## Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**








# D13




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**


#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**
- Decoration of the laser cutting body. / **Декорация корпуса лазерной резки.**



Tip1






# E1



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.





- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

#### Ekstra - Дополнительный


- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**
- Decoration of the laser cutting body. / **Декорация корпуса лазерной резки.**

#### Tip:



— 6000  
— 4000  
— 2000






# E2



UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

#### Ekstra - Дополнительный


- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**
- Decoration of the laser cutting body. / **Декорация корпуса лазерной резки.**



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

[www.sahgroup.net](http://www.sahgroup.net)






# E3




UKS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.




- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**
- Decoration of the laser cutting body. / **Декорация корпуса лазерной резки.**









# E4




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



- Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / **Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).**
- Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / **Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.**
- Electrostatic powder coating. / **Покрытие порошковое электростатическое.**
- Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / **Установка анкерная (1040), болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016**
- Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. / **Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.**
- Cast aluminum base. (double coating optional) / **Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по желанию)**

#### Ekstra - Дополнительный

- Customization in all sizes on request. / **Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.**
- Production by number of optional consoles. / **Производство по количеству опциональных консолей.**
- Additional color rendering (with RAL code) / **Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)**
- Decoration of laser cutting consoles. / **Декорация консолей лазерной резки.**
- Decoration of the laser cutting body. / **Декорация корпуса лазерной резки.**







## Официальный Украинский Дистрилятор



звоните нам по телефонам

**+380 44 501 7719**



приезжайте к нам

Украина, Киев,  
Проспект Отрадный 95Е,  
второй этаж



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.



Elektrik İnşaat Çelik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Dragos Orhantepe Mahallesi Mutlu Sokak  
No.26 Kartal - İstanbul / TÜRKİYE

+90 216 459 86 26 (pbx)  
+90 216 399 75 67

✉ [info@sahgroup.net](mailto:info@sahgroup.net)